

**SABO**

MÄHT IN GERMANY.



PRODUKTAKTALOG 2026

**WEIL DU DEINEN  
RASEN LIEBST.**



# Wo Qualität zu Hause ist.

**SABO-Maschinenfabrik GmbH**  
Seit über 90 Jahren – Erfahrung, die Sie spüren.



Bei SABO steht kompromisslose Markenqualität im Mittelpunkt – seit über neun Jahrzehnten. In Gummersbach verbinden wir fortschrittliche Technologien, hochwertige Materialien und ein durchdachtes, funktionales Design zu zuverlässigen Werkzeugen, die Gartenarbeit effizienter und angenehmer machen: Unsere Leidenschaft für Innovation und Qualität teilen wir mit unseren SABO Fachhandelspartnern. Gemeinsam möchten wir Sie auch in Zukunft von dieser Kompetenz überzeugen.

Unsere vielseitige Produktpalette reicht von leistungsstarken Benzinrasenmähern über moderne Akku-Systeme bis hin zu multifunktionalen Rasentraktoren. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Produkte praxisnah vorgestellt, inklusive technischer Daten im Vergleich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der SABO Produkte und eine erfolgreiche Gartensaison!

**Schon immer in Gummersbach:  
Die SABO Produktionshallen.**

# Index

## SABO – Ihr starker Partner in der Gartenpflege


Kabellose Freiheit: Unser 40 V Akku-System	4
Entdecken Sie die CLASSIC <sup>LINE</sup>	10
Unsere Komfortmodelle: COMFORT <sup>LINE</sup>	14
Englischer Rasen mit SABO Walzenmähern	22
Maximale Performance für Profis: PRO <sup>LINE</sup>	24
Die neue Generation Rasentraktoren	32
Frischekur: Vertikutieren für gesundes Grün	36
Einfach guter Rasen mit unserer Premium-Nachsaat	40
Grünschnitt-Experte: Der COMSTAR 210	42
Für das Grobe: Hochgrasmäher	44
Praktisches Gartenzubehör & SABO Fanartikel	46

## Technische Daten im Überblick

40 V Akku-Gartengeräte	6
CLASSIC <sup>LINE</sup> Rasenmäher	12
COMFORT <sup>LINE</sup> Rasenmäher bis 43 cm	16
COMFORT <sup>LINE</sup> Rasenmäher bis 47 cm	18
COMFORT <sup>LINE</sup> Rasenmäher ab 50 cm	20
COMFORT <sup>LINE</sup> Walzenmäher	22
PRO <sup>LINE</sup> Rasenmäher mit Heckauswurf	28
PRO <sup>LINE</sup> Seitenauswurf und Mulcher	30
Alle Rasentraktoren	32
Alle Vertikutierer	38
COMSTAR Gartenhäcksler	42
Hochgrasmäher bis 60 cm	44

## Highlights der neuen Saison

Wir perfektionieren unsere Produkte laufend, sei es durch verbesserte Komponenten oder neue Funktionen. Neben vielen weiteren Optimierungen präsentieren wir Ihnen als Highlight der Saison 2026 unsere neuen, modernen Rasentraktoren der nächsten Generation.



## SABO Rasentraktoren der nächsten Generation

Wir erweitern unser Portfolio um fünf neue Modelle: vom wendigen Aufsitzmäher bis zum kraftvollen 102-cm-Zweizylinder-Traktor. Ausgestattet mit Motoren bis 16 kW und asynchronem Mähwerk, bieten sie hohe Durchzugskraft und ein sauberes Schnittbild. High-End-Features definieren den Standard: Ein digitales Display, leuchtstarke LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik und ein ergonomischer Premium-Sitz sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Serienmäßig sind bei allen fünf Modellen eine Anhängerkopplung und Stoßstange verbaut.

[Mehr auf Seite 32](#)

## Hochgras-Katalog

Für Kommunen und professionelle Anwender präsentieren wir im Hochgras-Katalog robuste Speziallösungen: Von ferngesteuerten Mähraupen und allradbetriebenen Aufsitzmulchern bis hin zu leistungsstarken Schlegelmähern.

[Erhältlich im Frühjahr 2026](#)

# STARK IM GARTEN: SABO AKKU-POWER.

Das SABO 40 V Akku-System bietet maximale Flexibilität für jede Aufgabe im Garten. Ein Akku passt für alle Geräte der Serie: So wechseln Sie Werkzeuge schnell und unkompliziert, bleiben jederzeit mobil und arbeiten ohne Lärm, Abgase oder komplizierten Wartungsaufwand.



## Ein Akku für alle Geräte.

Das Herzstück unseres 40 V Akku-Systems ist der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku, der sämtliche Geräte der Serie zuverlässig mit Energie versorgt.

Erhältlich mit 4 Ah oder 8 Ah bietet er die passende Laufzeit für jede Anwendung. Die moderne Zelltechnologie verhindert Selbstentladung, sodass der Akku jederzeit einsatzbereit bleibt. Über die integrierte LED-Betriebsanzeige behalten Sie Kapazität und Ladezustand stets im Blick.



## CS-25 Kettensäge

Mit 20 m/s Ket tengeschwindigkeit und einer Stoppzeit unter 0,2 Sekunden bietet die CS-25 kraftvolles und sicheres Arbeiten. Das geringe Gewicht von 3,8 kg sorgt für gute Führung – inklusive 25- und 35-cm-Schwert.



## MS-36 Freischneider

Ob dichter Grasbewuchs oder hartnäckiges Gestrüpp: Die MS-36 arbeitet kraftvoll mit beiliegenden Fadenkopf oder Messer. Der mitgelieferte Tragegurt steigert den Komfort und erleichtert lange Arbeitseinsätze.



## LB-934 Laubbläser

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit und eine starke Boost-Funktion machen den LB-934 zum vielseitigen Helfer. Mit bis zu 209 km/h Luftgeschwindigkeit beseitigt er Laub und Schmutz mühelos.



## 43-ACCU VARIO Rasenmäher


Der 43-ACCU VARIO kombiniert ein robustes Aluminium-Gehäuse mit variabilem Antrieb und dem SABO Turbostar™-System.

Für eine kraftvolle Mähleistung und perfekte Schnittergebnisse.

Technische Daten auf Seite 16

## CT-PHCS Combi-Tool

Der Hochentaster mit 25-cm-Schwert ermöglicht präzises Schneiden auch in der Höhe und an schwer zugänglichen Ästen. Die Stabheckenschere mit 51-cm-Doppel-messern bewältigt Äste bis 30 mm Durchmesser zuverlässig.



## HC-66 Heckenschere


Die beidseitig geschliffenen Messer aus Sonderstahl schneiden präzise und sauber, während der verstellbare Griff eine flexible und komfortable Handhabung ermöglicht. Das robuste Magnesium-Gehäuse sorgt dabei für eine hohe Stabilität.



## 33-V ACCU Vertikutierer

Mit 33 cm Arbeitsbreite und 14 scharfen Messern lockert der 33-V ACCU den Rasen effektiv und nachhaltig. Im Praxistest als bester Akku-Vertikutierer bewertet – ideal für die gründliche Pflege ihres Rasens.

Alle Infos auf Seite 38



Das SABO 40 V  
Akku-System  
in Aktion erleben

## Akku-Freischneider

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Einelpreis / Paket mit 4 Ah Akku & Ladegerät

**ST-30**  
SA561022  
179 € / 359 €



**MS-36**  
SA561121  
349 € / 499 €



<b>Motor</b>	Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	7500 ± 10 % U/min	Faden: 6300 ± 10 % U/min Messer: 6800 ± 10 % U/min
<b>Schneidekopf: Faden</b>	✓ Ø 1,65 mm	✓ Ø 2,00 mm
<b>Schneidekopf: Klinge</b>	✗	✓ 4-Zahn Klinge
<b>Durchmesser Schnittweg</b> Faden / Messer	305 mm / -	356 mm / 406 mm
<b>Griff</b>	Rundgriff	Zweihandgriff / Fahrradgriff
<b>Fadenvorschub</b>	Automatisch	Bump-Feed
<b>Gewicht</b> Netto	4,2 kg	4,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	-	Körpergurt, Fadenkopf & Stahlmesser

## Akku-Kettensäge

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Einelpreis / Paket mit 4 Ah Akku & Ladegerät

**CS-25**  
SA561521  
349 € / 499 €



<b>Motor</b>	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	20 m/s
<b>Kettenstopzeit</b>	<0,2 s
<b>Fassungsvermögen Kettenöl</b>	180 ml
<b>Schienenlänge</b>	25 cm & 35 cm
<b>Sägkettentyp</b> 250 / 350 mm	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X
<b>Treibgliedbreite / Teilung</b> 250 / 350 mm	1,3 mm - 3/8" 1,1 mm - 3/8"
<b>Gewicht</b> Netto	3,8 kg
<b>Lieferumfang</b>	250 mm & 350 mm Schwert, Kettensägenschlüssel, Oregon Sägeketten (Typ 91PJ040X & 90PX052X)

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

## Akku-Laubbläser

**LB-660**  
SA560520  
89 € / 279 €



**LB-934**  
SA560621  
229 € / 399 €



<b>Motor</b>	Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Lüftertyp</b>	Axiallüfter	Axiallüfter
<b>Max. Luftgeschwindigkeit</b>	177 km/h	209 km/h
<b>Max. Volumenstrom</b>	663 m³/h	934 m³/h
<b>Geschwindigkeitsregelung</b>	Variabel	Variabel
<b>Tempomat</b>	✓	✓
<b>Turbo-Modus</b>	✗	✓
<b>Gewicht</b> Netto	1,9 kg	2,15 kg
<b>Lieferumfang</b>	-	Punktdüsenaufsatzt

## Akku-Heckenschere

**HC-66**  
SA560121  
349 € / 499 €



<b>Motor</b>	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	4000 ± 10 % U/min
<b>Messer</b>	Doppelseitig geschliffene Messer aus hochwertigem Sonderstahl
<b>Messerabstand</b>	30 mm
<b>Griff</b>	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
<b>Schnittlänge</b>	660 mm
<b>Besonderheit</b>	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
<b>Gewicht</b> Netto	3,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	-

## Akku-Stabheckenschere & Hochentaster

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Einzelpreis / Paket mit 4 Ah Akku & Ladegerät

### COMBI-TOOL CT-PHCS

SA562524  
439 € / 579 €



Motor  
Bürstenloser Gleichstrommotor

#### Lieferumfang

Stabheckenschere & Hochentaster Aufsatz, Verlängerungsstange

#### Combi-Tool-Aufsatz: Stabheckenschere

Leeraufdrehzahl 4000 ± 10 % min<sup>-1</sup>

Messerlänge 510 mm

Messerabstand 30 mm

Messer Doppelmesser

Gelenk 6-fach verstellbar

Gewicht Netto 3,45 kg mit 2 Stangen | 3,85 kg mit 3 Stangen

#### Combi-Tool-Aufsatz: Hochentaster

Leeraufdrehzahl 9,8 m/s

Führungsschienenlänge 254 mm

Kettenstopzeit < 2 s

Kettenöl 80 ml

Ölsystem Automatisch

Gewicht Netto 3,7 kg

#### Akkus & Ladegeräte

Bezeichnung

##### Li-Ion 4 Ah Akku

SAAI2800  
159 €



##### Li-Ion 8 Ah Akku

SAU22166  
299 €



##### Standardladegerät

SAU15033  
79 €



##### Schnellladegerät

SAU16509  
149 €



Artikelnummer

Preis inkl. MwSt

Ausstattung

Integrierte Kapazitätsanzeige & Tiefenentladungsschutz

Integrierte Kapazitätsanzeige & Tiefenentladungsschutz

LED-Anzeige

LED-Anzeige

Ladedauer 4 Ah  
80 % / 100 % Kapazität

90 min / 95 min  
60 min / 80 min

Ladedauer 8 Ah  
80 % / 100 % Kapazität

180 min / 190 min  
120 min / 160 min

#### Akku-Gartengeräte Paketpreise

Akku-Gartengerät ST-30 MS-36 LB-660 LB-934 CS-25 HC-66 COMBI-TOOL:

Vorteils-Paketpreis  
4 Ah Akku & Standardladegerät

359 € 499 € 279 € 399 € 499 € 499 € 579 €

Statt im Einzelpreis

417 € 587 € 327 € 467 € 587 € 587 € 677 €


# PERSÖNLICHER SERVICE

Qualität verlangt Kompetenz: Deshalb erhalten Sie SABO Geräte exklusiv im autorisierten Fachhandel. Profitieren Sie von professioneller Beratung, passendem Zubehör und erstklassigem Service für Einsatz und Pflege.



## NÜTZLICHE PRODUKTEINWEISUNGEN

Keine Sorge, falls Sie noch nicht mit Ihrem SABO Gartengerät vertraut sind: Ihr SABO Fachhändler bereitet es für den ersten Einsatz vor und gibt Ihnen nützliche Ratschläge für den Einsatz und die Pflege.



## OPTIMALE WARTUNG & INSPEKTIONEN

Um Ihr Gerät optimal zu warten und damit seine Lebensdauer zu verlängern, bietet Ihnen Ihr SABO Fachhändler verschiedene Inspektionen an.



## SICHERE ERSATZTEIL-VERSORGUNG

Auch etliche Jahre nach Beendigung einer Produktionsserie halten wir alle Ersatzteile für Ihr SABO Gartengerät bereit. Ihr SABO Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter.

# CLASSIC LINE

Unsere Einstiegsmodelle überzeugen mit robuster Technik, starker Leistung und unkomplizierter Bedienung. Erhältlich als kraftvoller Benzin- oder 40 V Akku-Rasenmäher für zuverlässige Mähergebnisse „Made in Germany“.



## ① RÜCKENSCHONEND ARBEITEN

Der Führungsholm ist ergonomisch auf die Körpergröße des Bedieners anpassbar.



## PLATZSPARENDER ② KLAPPHOLM

Der Holm lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und ermöglicht so eine besonders kompakte Lagerung.



## ③ ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Die Schnitthöhe wird zentral mit nur einem Handgriff in fünf Stufen eingestellt.



Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt



## 40-CLASSIC

SA101023  
479 €



## 40-ACCU CLASSIC

SA401023  
479 €



## 45-A CLASSIC

SA111523  
629 €



## 45-ACCU CLASSIC

SA401523  
559 €



## 51-A CLASSIC

SA112123  
699 €



Empf. Konfiguration  
Paketpreis inkl. MwSt

## Typ

Benzin-Heckauswurf

40 V Akku-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

40 V Akku-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

## Schnittbreite

40 cm

40 cm

45 cm

45 cm

51 cm

## Flächenempfehlung

700 m<sup>2</sup>450 m<sup>2</sup>1.200 m<sup>2</sup>650 m<sup>2</sup>1.500 m<sup>2</sup>

## Motor

4-Takt-OHV

40 V Single Akku-Slot

4-Takt-OHV

40 V Single Akku-Slot

4-Takt-OHV

## Nennleistung

2,1 kW @ 2800 U/min

0,7 kW @ 2800 U/min

2,7 kW @ 2800 U/min

0,7 kW @ 2800 U/min

2,7 kW @ 2800 U/min

## Hubraum

139 cm<sup>3</sup>

-

166 cm<sup>3</sup>

-

166 cm<sup>3</sup>

## Startsystem

Seilzugstarter

Click &amp; Go

Seilzugstarter

Click &amp; Go

Seilzugstarter

Fahrantrieb  
min.-max.

✗

✗

Konstant, 2,9 km/h

✗

Konstant, 2,9 km/h

## Schnitthöheneinstellung

5-stufig, Zentral

5-stufig, Zentral

5-stufig, Zentral

5-stufig, Zentral

5-stufig, Zentral

Schnitthöhe  
min.-max.

25-80 mm

25-80 mm

25-80 mm

25-80 mm

25-75 mm

Mulchfunktion  
Standard / Zubehör (UVP)

✗

✗

✓ Mulchstopfen inkl.

✓ Mulchstopfen inkl.

✓ Mulchstopfen inkl.

## Grasfangsack

40 L

40 L

60 L

60 L

60 L

## SABO Turbostar™-System

✗

✗

✗

✗

✗

## Gehäusematerial

Stahl

Stahl

Stahl

Stahl

Stahl

## Gehäusegarantie \*

2 Jahre Garantie

## Handgriff

Gummierter

Gummierter

Gummierter

Gummierter

Gummierter

## Höhenverstellbarer Holm

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

## Klapbarer Holm

✓

✓

✓

✓

✓

Räder  
Vorn / hintenØ 150 / 180 mm  
KunststoffØ 150 / 180 mm  
KunststoffØ 180 / 180 mm  
KunststoffØ 180 / 180 mm  
KunststoffØ 180 / 180 mm  
Kunststoff

## Radlagerung

Konuskugellager

Konuskugellager

Konuskugellager

Konuskugellager

Konuskugellager

Tankvolumen / Laufzeit \*\*  
Laufzeiten mit empf. Konf.

0,9 L

~ 30 min

1,0 L

~ 24 min

1,0 L

Gewicht  
Netto

24,0 kg

20,0 kg

30,5 kg

23,0 kg

32,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

\*\* Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

# COMFORT LINE

Unsere Komfortmodelle kombinieren hochwertige Materialien und zeitloses Design mit vielen optionalen Extras, die Ihnen die Mäharbeiten besonders angenehm machen. Wahlweise als Benzin- oder Akku-Modell erhältlich.



## EXTREM ROBUSTES ALUMINIUM-GEHÄUSE

Das Aluminium-Druckgussgehäuse kombiniert geringes Gewicht mit hoher Materialfestigkeit und ist vollständig korrosionsbeständig.

Für dauerhafte Belastbarkeit konstruiert:  
Darauf geben wir 15 Jahre Garantie.\*



### Comfort Drive

Viele Modelle der COMFORT LINE haben einen sanft anlaufenden, zuschaltbaren Radantrieb. Bei Mähern mit VARIO-Antrieb passen Sie die Geschwindigkeit flexibel an Ihr Tempo und das Gelände an

1

### Einfach verstauen

Der Holm lässt sich platzsparend zusammenklappen, bei Modellen mit Schnellspannern besonders einfach

### Leistungsstarke Motoren

Unsere Benzin-Motoren liefern zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen

3

### Schnitt nach Maß

Die Schnitthöhe lässt sich einfach mit einem Handgriff anpassen



## SABO TURBOSTAR™-SYSTEM

Das patentierte Turbostar™-System erzeugt einen konstant starken Luftstrom, der selbst feuchtes Gras zuverlässig aufrichtet. Der Fangsack wird auch unter schwierigen Bedingungen vollständig gefüllt: Entleerungsintervalle reduzieren sich deutlich.

## HOCHLEISTUNGS MESSERBALKEN

Der einteilige Messerbalken aus gehärtetem Federstahl bietet maximale Verwindungssteifigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit.

Das Ergebnis: ein sauberer, präziser Schnitt und eine lange Haltbarkeit – auch bei anspruchsvollen Bedingungen.



### Einfach verstauen



### Effizient sammeln



### Schnitt nach Maß



### Rasenschonend



Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt

**43-COMPACT**

SA206323  
689 €

**43-ACCU PUSH**

SA501325  
689 €

**43-DRIVE**

SA216324  
929 €

**43-VARIO**

SA226324  
1.039 €

**43-ACCU VARIO**

SA521022  
1.039 €



Empf. Konfiguration  
Paketpreis inkl. MwSt

1x 4 Ah Akku & Standardladegerät  
799 € statt 927 € im Einzelpreis

2x 4 Ah Akku & Schnellladegerät  
1289 € statt 1506 € im Einzelpreis

**Typ**

Benzin-Heckauswurf

40 V Akku-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

40 V Akku-Heckauswurf

**Schnittbreite**

43 cm

43 cm

43 cm

43 cm

43 cm

**Flächenempfehlung**800 m<sup>2</sup>600 m<sup>2</sup>1.000 m<sup>2</sup>1.000 m<sup>2</sup>500 m<sup>2</sup>**Motor**

4-Takt-OHV

Single Akku-Slot

4-Takt-OHV

4-Takt-OHV

Dual Akku-Slot

**Nennleistung**

2,7 kW @ 2800 U/min

0,7 kW @ 2800 U/min (3000 U/min Boost)

2,7 kW @ 2800 U/min

2,7 kW @ 2800 U/min

0,9 kW @ 2800 U/min (3000 U/min Boost)  
(ECO-Modus: 2600 U/min)**Hubraum**166 cm<sup>3</sup>

-

166 cm<sup>3</sup>166 cm<sup>3</sup>

-

**Startsystem**

Seilzugstarter

Click &amp; Go

Seilzugstarter

Seilzugstarter

Click &amp; Go

**Fahrantrieb  
min.-max.**

✗

✗

Konstant, 3,6 km/h

Variabel, 2,5-4,3 km/h

Variabel, 2,0-4,0 km/h

**Schnitthöheneinstellung**

7-stufig, Zentral

7-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

**Schnitthöhe  
min.-max.**

22-80 mm

22-80 mm

25-80 mm

25-80 mm

25-80 mm

**Mulchfunktion  
Standard / Zubehör (UVP)**

○ SA571 | 119 €

○ BSA649 | 119 €

○ BSA632 | 119 €

○ BSA632 | 119 €

○ BSA643 | 119 €

**Grasfangsack**

45 L mit Füllstandignalbuch

45 L mit Füllstandignalbuch

65 L mit Füllstandignalbuch

65 L mit Füllstandignalbuch

45 L mit Füllstandignalbuch

**SABO Turbostar™-System**

✓

✓

✓

✓

✓

**Gehäusematerial**

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

**Gehäusegarantie \***

15 Jahre Garantie

**Handgriff**

Gummierter

Gummierter

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

**Höhenverstellbarer Holm**

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

**Klapbarer Holm**

✓

✓

✓ mit Schnellspanner

✓ mit Schnellspanner

✓ mit Schnellspanner

**Räder  
Vorn / hinten**Ø 180 / 180 mm  
KunststoffØ 180 / 180 mm  
KunststoffØ 180 / 200 mm  
KunststoffØ 180 / 200 mm  
KunststoffØ 180 / 200 mm  
Kunststoff**Radlagerung**

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

**Tankvolumen / Laufzeit \*\***  
Laufzeiten mit empf. Konf.

1,0 L

~ 20 min

1,0 L

1,0 L

~ 30 min

**Gewicht  
Netto**

27,5 kg

22,5 kg

35,5 kg

36,5 kg

31,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

\*\* Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt



Empf. Konfiguration  
Paketpreis inkl. MwSt

## 47-DRIVE

SA216725  
1.179 €



## 47-VARIO

SA226521  
1.299 €



## 47-ACCU VARIO

SA521522  
1.299 €



## 47-VARIO E

SA226621  
1.449 €



Benzin-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

40 V Akku-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

Typ

Schnittbreite

47 cm

47 cm

47 cm

47 cm

Flächenempfehlung

1.500 m<sup>2</sup>1.500 m<sup>2</sup>700 m<sup>2</sup>1.500 m<sup>2</sup>

Motor

4-Takt-OHV

4-Takt-OHV

Dual Akku-Slot

4-Takt-OHV

Nennleistung

3,4 kW @ 2800 U/min

3,4 kW @ 2800 U/min

0,9 kW @ 2800 U/min (3000 U/min Boost)  
(ECO-Modus: 2600 U/min)

3,4 kW @ 2800 U/min

Hubraum

196 cm<sup>3</sup>196 cm<sup>3</sup>196 cm<sup>3</sup>

-

Startsystem

Seilzugstarter

Seilzugstarter

Click &amp; Go

Elektrostart und Seilzugstarter

Fahrantrieb  
min.-max.

Konstant, 3,6 km/h

Variabel, 2,7–4,3 km/h

Variabel, 2,0–4,0 km/h

Variabel, 2,7–4,3 km/h

Schnitthöheneinstellung

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

Schnitthöhe  
min.-max.

25–80 mm

25–80 mm

25–80 mm

25–80 mm

Mulchfunktion  
Standard / Zubehör (UVP) BSA625 | 139 € BSA625 | 139 € BSA644 | 139 € BSA625 | 139 €

Grasfangsack

65 L mit Füllstandignal

65 L mit Füllstandignal

45 L mit Füllstandignal

65 L mit Füllstandignal

SABO Turbostar™-System

✓

✓

✓

✓

Gehäusematerial

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Gehäusegarantie \*

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

Handgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Höhenverstellbarer Holm

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

Klapbarer Holm

✓ mit Schnellspanner

✓ mit Schnellspanner

✓ mit Schnellspanner

✓ mit Schnellspanner

Räder  
Vorn / hintenØ 180 / 200 mm  
KunststoffØ 180 / 200 mm  
KunststoffØ 180 / 200 mm  
KunststoffØ 180 / 200 mm  
Kunststoff

Radlagerung

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Tankvolumen / Laufzeit \*\*  
Laufzeiten mit empf. Konf.

1,0 L

1,0 L

~ 54 min mit 2x 8 Ah

1,0 L

Gewicht  
Netto

38,0 kg

38,5 kg

33,0 kg

41,0 kg

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt



**54-VARIO**  
SA227521  
1.579 €



**54-VARIO E**  
SA227621  
1.729 €



**54-VARIO B**  
SA222725  
2.059 €



**52-S A**  
SA217223  
1.579 €



**53-M VARIO**  
SA227023  
1.099 €



## Typ

Benzin-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

Benzin-Heckauswurf

Benzin-Seitenauswurf

Benzin-Mulchmäher

## Schnittbreite

54 cm

54 cm

54 cm

50 cm

53 cm

## Flächenempfehlung

2.500 m<sup>2</sup>2.500 m<sup>2</sup>2.500 m<sup>2</sup>4.000 m<sup>2</sup>2.000 m<sup>2</sup>

## Motor

4-Takt-OHV

4-Takt-OHV

4-Takt-OHC Profi-Motor

4-Takt-OHV

4-Takt-OHV

## Nennleistung

3,4 kW @ 2800 U/min

3,4 kW @ 2800 U/min

3,2 kW @ 2800 U/min

3,4 kW @ 2800 U/min

3,4 kW @ 2800 U/min

## Hubraum

196 cm<sup>3</sup>196 cm<sup>3</sup>189 cm<sup>3</sup>196 cm<sup>3</sup>196 cm<sup>3</sup>

## Startsystem

Seilzugstarter

Elektrostart und Seilzugstarter

Seilzugstarter

Seilzugstarter

Seilzugstarter

Fahrantrieb  
min.-max.

Variabel, 2,7-4,8 km/h

Variabel, 2,7-4,8 km/h

Variabel, 2,7-4,8 km/h

Konstant, 2,5 km/h

Variabel, 2,5-5,2 km/h

## Schnitthöheneinstellung

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

8-stufig, Zentral

7-stufig, pro Rad

7-stufig, Achsweise

Schnitthöhe  
min.-max.

20-95 mm

20-95 mm

20-95 mm

25-80 mm

20-97 mm

Mulchfunktion  
Standard / Zubehör (UVP)

○ SA609 | 139 €

○ SA609 | 139 €

○ SA610 | 139 €

○ BSA642 | 139 €

✓

## Grasfangsack

75 L mit Füllstandignalbuch

75 L mit Füllstandignalbuch

75 L mit Füllstandignalbuch

✗

✗

## SABO Turbostar™-System

✓

✓

✓

✗

✗

## Messerkupplung

✗

✗

✓

✗

✗

## Gehäusematerial

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Stahl

## Gehäusegarantie \*

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

2 Jahre Garantie

## Handgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

## Höhenverstellbarer Holm

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

## Klapbarer Holm

✓ mit Schnellspanner

Räder  
Vorn / hintenØ 210 / 210 mm  
KunststoffØ 210 / 210 mm  
KunststoffØ 210 / 210 mm  
KunststoffØ 210 / 210 mm  
StahlØ 210 / 210 mm  
KunststoffRadlagerung  
Vorn / hinten

Kugellager / Nadellager

Kugellager / Nadellager

Kugellager / Nadellager

Kugellager / Bronzegleitlager

Kugellager / Nadellager

## Tankvolumen / Laufzeit

1,0 L

1,0 L

1,2 L

1,0 L

1,0 L

Gewicht  
Netto

47,5 kg

50,0 kg

56,0 kg

41,5 kg

37,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

# WALZENMÄHER

Walzenmäher sorgen für das typische, professionelle Streifenbild im Rasen. Die schwere Metallwalze glättet die Grasnarbe, verbessert die Spurführung und sorgt für ein besonders gutes Schnittbild.



## COMFORT LINE

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt

### 54-R VARIO B

SA242424  
2.369 €



### 54-E R VARIO

SA542425  
2.579 €



Empf. Konfiguration

Typ

Benzin-Walzenmäher

56 V Akku-Walzenmäher

Schnitubreite

54 cm

54 cm

Flächenempfehlung

3.500 m<sup>2</sup>

3.500 m<sup>2</sup>

Motor

4-Takt-OHC Profi-Motor

EGO PU2700 Profi-Powerhead

Nennleistung

3,2 kW @ 2800 U/min

1,7 kW @ 2400 U/min (Eco)  
2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)

Hubraum

189 cm<sup>3</sup>

-

Startsystem

Seilzugstarter

Click & Go

Fahrantrieb  
min.-max.

Variabel, 3,3-5,6 km/h

Variabel, 3,3-5,6 km/h

Schnitthöheneinstellung

Vorn: 7-stufig, pro Rad  
Hinten: 11-stufig, Achse

Vorn: 7-stufig, pro Rad  
Hinten: 11-stufig, Achse

Schnitthöhe  
min.-max.

15-80 mm

15-80 mm

Mulchfunktion  
Standard / Zubehör (UVP)

✗

✗

Grasfangsack

75 L mit Füllstandsignal

75 L mit Füllstandsignal

Turbostar™-System

✓

✓

Anti-Vibrations-System

✓

Vibrationsarmer Akku-Powerhead

Messerkupplung

✓

✗

Gehäusematerial

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Gehäusegarantie \*

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

Handgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Höhenverstellbarer Holm

2-stufig

2-stufig

Klapbarer Holm

✓

✓

Räder

Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze  
Kunststoff / Stahl

Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze  
Kunststoff / Stahl

Radlagerung

Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager

Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager

Tankvolumen / Laufzeit \*\*

1,2 L

~ 80 min / ~ 60 min

Laufzeiten im ECO- / Turbo-Modus

Gewicht

63,5 kg

52,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

\*\* Mit empf. Konf. - Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

# PRO LINE

Professionelles Arbeiten im Grünen hat seine eigenen Gesetze: Power, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Effizienz, Allwettertauglichkeit und verlässlicher Service sind entscheidend dafür, dass Sie bei der Garten- und Landschaftspflege nicht bei den Geräten an Grenzen stoßen, sondern Ihre Grenzen selbst definieren können. Sie arbeiten hart. Wir von SABO machen es Ihnen leichter.



## ERGONOMISCH ARBEITEN

SABO Profis haben ein optimiertes Gesamtgewicht und höhenverstellbare Holme. Zusätzlich sind sie durch den klappbaren Oberholm und Tragegriff leicht transportierbar.



## ALLZEIT GUTER FANG

Über einen separaten Lüfter saugt das SABO TurboStar™-System zusätzlich Luft an, damit das Schnittgut vollständig in den Fangsack befördert wird, selbst bei feuchtem Gras. So wird der Fangkorb stets optimal gefüllt.



## PRÄZISE BODEN GUT MACHEN

Alle SABO Profi-Mäher haben eine variable Schnitthöheneinstellung, die sich einfach anpassen lässt und so für einen präzisen Schnitt in der von Ihnen gewünschten Höhe sorgt.



## EFFIZIENZ IM GRÜNEN

Mit dem extra großen 6-Liter-Tank der SABO Plus-Modelle mähen Sie bis zu acht Stunden am Stück. So definieren wir Effizienz.



## GUT, BEI STEIGENDEN ANFORDERUNGEN

Mit einem SABO Profi-Modell mit YAMAHA-Motor meistern Sie Hanglagen bis zu 48 % Steigung. Bitte achten Sie hierbei zu Ihrem Schutz immer auf einen sicheren Stand.



## SABO PROFI-AKKU-MASCHINEN MIT MODERNER 56-V-TECHNOLOGIE

Die robusten Profi-Geräte von SABO sind auch mit moderner 56-V-Akku-Power von EGO erhältlich: Sie bieten starke Leistung, hohe Flexibilität und geringe Vibrationen für spürbar komfortables Arbeiten. Ihr leiser Betrieb macht sie ideal für den Einsatz in lärmempfindlichen Bereichen, ohne Abstriche bei der Performance.

## WEIL DER ANTRIEB ENTSCHEIDET

Der EGO Powerhead bietet benzinähnliche Leistung für anspruchsvolle Profi-Einsätze. Die wetterfesten Lithium-Ionen-Akkus liefern dank IPX4-Zertifizierung auch bei Regen, Hitze und Kälte zuverlässig Power. Das IPX5-Schnellladegerät sorgt mit 75 Minuten Ladezeit für 100 %, oder 45 Minuten für 73 %, für kurze Standzeiten und maximale Einsatzbereitschaft.



**EGO**  
POWER BEYOND BELIEF™



## SOLIDE INNERE WERTE

Das Profi-Getriebe steht für Top-Leistung bei langer Haltbarkeit. Dafür gibt es gute Gründe: Das übertragbare Drehmoment ist von der Schaltkraft unabhängig und das Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ist robust und sorgt für gute Kühlung.



## IMMER BESTENS UNTERSTÜTZT

Unser deutschlandweites Fachhändlernetz garantiert Ihnen zuverlässige Unterstützung und reibungslosen Service bei der Wartung Ihrer SABO-Profi Geräte. Denn bei SABO erhalten Sie auch noch nach vielen Jahren Original-Ersatzteile.



## VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

SABO Profi-Geräte lassen sich mit optional erhältlichen Mulchkits unkompliziert vom Heck- oder Seitenauswurf-Modell zum Mulchmäher umrüsten – ganz nach Einsatzbedarf.



## ARBEITFREUNDLICHE ERGONOMIE

Mit den SABO Geräten für Profis arbeiten Sie komfortabel. Die auf Ihre Körpergröße anpassbare Holmhöhe unterstützt Sie dabei, ermüdfrei zu arbeiten. Bei Modellen mit VARIO-Antrieb ist die Geschwindigkeit präzise und bequem einstellbar.



## STETS GUT GESCHÜTZT

Der Frontschutz schützt das Gehäuse zuverlässig vor frontalen Stößen, der praktische Tragegriff erleichtert das Anheben und den Transport des Mäthers.



## DAUEREINSATZ? GERNE!

Die Dauer Ihres Arbeitseinsatzes bestimmen Sie: Denn nahezu alle SABO-Profi Modelle sind serienmäßig mit dem Anti-Vibrations- System AVS™ ausgerüstet für spürbar weniger Vibration am Handgelenk und ein ermüdfreies Arbeiten.



## LÄUFT ROBUST RUND

Bei wichtigen Eigenschaften wie Traktion und Haltbarkeit überzeugen die robusten Stahlräder mit hochwertigen Gummilaufflächen. Für solide Belastbarkeit beim Mähen an Kanten sind die seitlichen Radflächen zusätzlich verstärkt.



## EXTREM SOLIDE

Zum Schutz und für eine lange Lebensdauer ist das hochwertige Aluminium-Chassis innen wie außen mit zusätzlichen Stahlblechen verstärkt.

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt

43-PRO

SA301020  
1.559 €

43-PRO E PUSH

SA601324  
1.729 €

47-PRO VARIO

SA321520  
2.129 €

47-PRO E VARIO

SA621724  
2.299 €

54-PRO VARIO

SA327424  
2.389 €

54-PRO E VARIO

SA622424  
2.559 €

54-PRO K VARIO B PLUS

SA322720  
2.599 €

Empf. Konfiguration  
Paketpreis inkl. MwSt

	43-PRO	43-PRO E PUSH	47-PRO VARIO	47-PRO E VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO E VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Bezeichnung	43-PRO	43-PRO E PUSH	47-PRO VARIO	47-PRO E VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO E VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Artikelnummer	SA301020	SA601324	SA321520	SA621724	SA327424	SA622424	SA322720
Preis inkl. MwSt	1.559 €	1.729 €	2.129 €	2.299 €	2.389 €	2.559 €	2.599 €
<b>Typ</b>	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf
<b>Schnittbreite</b>	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
<b>Flächenempfehlung</b>	1.500 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC
<b>Nennleistung</b>	2,6 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (Eco) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min
<b>Hubraum</b>	163 cm <sup>3</sup>	-	189 cm <sup>3</sup>	-	189 cm <sup>3</sup>	-	189 cm <sup>3</sup>
<b>Startsystem</b>	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter
<b>Fahrantrieb min.-max.</b>	✗	✗	Variabel, 2,7–4,5 km/h	Variabel, 2,3–4,5 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h	Variabel, 2,3–4,8 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h
<b>Schnitthöheneinstellung</b>	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	7-stufig, pro Rad	7-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad
<b>Schnitthöhe min.-max.</b>	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–105 mm	25–105 mm	25–105 mm
<b>Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)</b>	○ BSA645   179 €	○ SAB10624   59 €	○ BSA631   179 €	○ SAB10124   159 €	○ SA612   179 €	○ SAB10324   179 €	○ SA610   139 €
<b>Grasfangsack</b>	65 L mit Füllstandignalbuch	45 L mit Füllstandignalbuch	65 L mit Füllstandignalbuch	65 L mit Füllstandignalbuch	75 L mit Füllstandignalbuch	75 L mit Füllstandignalbuch	75 L mit Füllstandignalbuch
<b>SABO Turbostar™-System</b>	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Anti-Vibrations-System</b>	✗	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓
<b>Messerkupplung</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage
<b>Gehäusegarantie*</b>	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
<b>Handgriff</b>	Gummierter	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
<b>Höhenverstellbarer Holm</b>	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
<b>Klapbarer Holm</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Räder</b> Vorn / hinten	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
<b>Radlagerung</b> Vorn / hinten	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
<b>Tankvolumen / Laufzeit **</b> Laufzeiten im ECO- / Turbo-Modus	1,0 L	~ 120 min / ~ 90 min	1,2 L	~ 85 min / ~ 70 min	1,2 L	~ 80 min / ~ 60 min	6,0 L
<b>Gewicht</b> Netto	33,0 kg	37,0 kg	49,0 kg	45,5 kg	58,0 kg	52,5 kg	63,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

\*\* Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt



## 52-PRO S K A PLUS

SA312120  
2.499 €



## 50-PRO E S VARIO

SA622024  
2.669 €



## 53-PRO M VARIO

SA327324  
2.199 €



## 53-PRO M VARIO PLUS

SA322625  
2.379 €



## 53-PRO E M VARIO

SA622324  
2.369 €



Empf. Konfiguration  
Paketpreis inkl. MwSt

2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät  
3669 € statt 4166 € im Einzelpreis

2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät  
3469 € statt 3866 € im Einzelpreis

## Typ

Profi Benzin-Seitenauswurf

56 V Profi Akku-Seitenauswurf

Profi Benzin-Mulchmäher

Profi Benzin-Mulchmäher

56 V Profi Akku-Mulchmäher

## Schnittbreite

50 cm

50 cm

53 cm

53 cm

53 cm

## Flächenempfehlung

5.000 m<sup>2</sup>5.000 m<sup>2</sup>5.000 m<sup>2</sup>5.000 m<sup>2</sup>5.000 m<sup>2</sup>

## Motor

4-Takt-OHC

56 V EGO PU2700

4-Takt-OHV

4-Takt-OHV

EGO PU2700

## Nennleistung

3,2 kW @ 2800 U/min

1,7 kW @ 2400 U/min (Eco)  
2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)

3,7 kW @ 2800 U/min

3,2 kW @ 2800 U/min

1,7 kW @ 2400 U/min (Eco)  
2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)

## Hubraum

189 cm<sup>3</sup>

-

201 cm<sup>3</sup>189 cm<sup>3</sup>

-

## Startsystem

Seilzugstarter

Click &amp; Go

Seilzugstarter

Seilzugstarter

Click &amp; Go

Fahrantrieb  
min.-max.

Variabel, 2,2-3,7 km/h

Variabel, 2,5-4,1 km/h

Variabel, 2,0-3,5 km/h

Variabel, 2,0-3,5 km/h

Variabel, 2,2-4,1 km/h

## Schnitthöheneinstellung

7-stufig, pro Rad

7-stufig, pro Rad

7-stufig, Achsweise

7-stufig, Achsweise

7-stufig, Achsweise

Schnitthöhe  
min.-max.

25-80 mm

25-80 mm

30-95 mm

30-95 mm

30-95 mm

Mulchfunktion  
Standard / Zubehör (UVP) BSA641 | 179 € SAB10224 | 229 €

✓

✓

✓

## Anti-Vibrations-System

✓

Vibrationsarmer Akku-Powerhead

✓

✓

Vibrationsarmer Akku-Powerhead

## Gehäusematerial

Aluminium-Druckguss  
mit StahleinlageAluminium-Druckguss  
mit Stahleinlage

Stahl

Stahl

Stahl

## Gehäusegarantie\*

15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

## Handgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

Ergonomischer Komfortgriff

## Höhenverstellbarer Holm

2-stufig

2-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

## Klapbarer Holm

✓

✓

✓

✓

✓

Räder  
Vorn / hintenØ 210 / 210 mm  
StahlØ 210 / 210 mm  
StahlRadlagerung  
Vorn / hinten

Kugellager / Bronzegleitlager

Tankvolumen / Laufzeit \*\*  
Laufzeiten im ECO- / Turbo-Modus

6,0 L

~ 100 min / ~ 80 min mit 2x 12 Ah

0,9 L

6,0 L

~ 85 min / ~ 65 min mit 2x 12 Ah

Gewicht  
Netto

51,0 kg

45,0 kg

47,5 kg

54,5 kg

46,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

\*\* Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

# RASENTRAKTOREN

Unsere neue Generation Rasentraktoren vereinen kraftvolle Motorentechnik mit moderner Ergonomie: Gebaut, für die effiziente Pflege großer Rasenflächen. Wahlweise als Heck- oder Seitenauswurf und erstmals im Sortiment ein besonders wendiger Aufsitzmäher.



## 98-S Rasentraktor

Seitenauswurf mit kraftvollem 13,5 kW Motor mit 2-Zylindern. Bietet die volle Komfortausstattung der neuen Traktorengeneration. Ideal für besonders große Rasenflächen, bei denen maximale Flächenleistung gefragt ist.



## 66-H Aufsitzmäher

3-in-1 Aufsitzmäher für verwinkelte Flächen: Kann als Seitenauswurf, Heckfänger oder Mulcher eingesetzt werden. Besonders kompakt und wendig, ausgestattet mit 150-Liter-Fangsack, Stoßstange, Anhängerkupplung und effizientem 4,1-kW-Motor.



### Komfortable Fangkorbentleerung

Die versenkbare Bedienstange für den Fangboxmechanismus ist ergonomisch zum Fahrersitz hin gebogen und ermöglicht eine besonders bequeme Entleerung des Fangkorbs.



### 1 Anhängerkupplung



### Asynchrones Mähwerk für beste Mähergebnisse

Das asynchrone Mähwerk sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Schnittbild und ist deutlich unempfindlicher gegenüber Anfahrsschäden: Über die elektrische Messerkupplung lässt es sich komfortabel per Knopfdruck aktivieren.

Der integrierte Reinigungsanschluss erleichtert die regelmäßige Pflege des Mähdecks – und trägt damit zu dauerhaft hoher Schnittqualität und einer längeren Lebensdauer des Mähwerks bei.



2 Digitales Display



3 LED-Scheinwerfer



NEUHEIT



Rasentraktoren				Aufsitzmäher		Rasentraktoren der neuen Generation				
Bezeichnung	<b>93-H</b>	<b>103-H</b>	<b>110-S</b>	<b>66-H</b>		<b>84-H</b>	<b>92-H</b>	<b>102-H</b>		<b>98-S</b>
Artikelnummer	SA270122	SA270222	SA270322	SA271426		SA271026	SA271126	SA271226		SA271326
Preis inkl. MwSt	3.999 €	4.199 €	3.899 €	2.099 €		2.999 €	3.899 €	4.099 €		3.499 €
Typ	Heckauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heck-, Seiten- und Mulchbetrieb		Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf		Seitenauswurf
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV		4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV		4-Takt OHV
Nennleistung	12,6 kW @ 2600 U/min	12,2 kW @ 2450 U/min	13,0 kW @ 2700 U/min	4,1 kW @ 2800 U/min		7,6 kW @ 2800 U/min	11,8 kW @ 2800 U/min	14,5 kW @ 2800 U/min		11,8 kW @ 2800 U/min
Hubraum	708 cm <sup>3</sup>	708 cm <sup>3</sup>	708 cm <sup>3</sup>	224 cm <sup>3</sup>		432 cm <sup>3</sup>	635 cm <sup>3</sup>	708 cm <sup>3</sup>		635 cm <sup>3</sup>
Zylinderanzahl	2	2	2	1		1	2	2		2
Flächenempfehlung	6.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>		5.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>		6.500 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	95 cm	102 cm	110 cm	65 cm		83 cm	92,5 cm	102,4 cm		98,5 cm
Anzahl Messer	2	2	2	1		2	2	2		2
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Mechanisch		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch		Elektrisch
Schnitthöhe min.-max.	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-75 mm		30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm		30-90
Reifengröße, vorn	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	13 x 6,00-6		15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6		15 x 6,00-6
Reifengröße, hinten	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	15 x 8,50-8		18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8		18 x 8,50-8
Tankvolumen	8,0 L	8,0 L	8,0 L	2,5 L		8,5 L	8,5 L	8,5 L		8,5 L
Fußhydrostatgetriebe	✓	✓	✓	✓		✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq		✓ Tuff-Torq
Fahrgeschwindigkeit max.	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 6 km/h Rückwärts: 3 km/h		Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h		Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h
Fahrersitz	Komfort	Komfort	Komfort	Standard		Premium	Premium	Premium		Premium
Fangkorbvolumen	250 L	250 L	✗	150 L		280 L	280 L	280 L		✗
Füllstandsignal	Akustisch	Akustisch	Akustisch	✗		Akustisch & Display	Akustisch & Display	Akustisch & Display		Akustisch & Display
Anhängerkupplung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Stoßstange	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓	✗		✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik		✓ mit Lichtautomatik
Reinigungsanschluss	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✓		✓
Getränkehalter	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✓		✓
Mulchfunktion	○ SAB30123   99 €	○ SAB30223   99 €	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Abmessungen L (mit Fangbox) x B x H	245 x 102 x 118 cm	245 x 102 x 118 cm	196 x 116 x 118 cm	194 x 96 x 115 cm		239 x 89 x 115 cm	239 x 100 x 115 cm	239 x 110 x 115 cm		186 x 121 x 115 cm
Gewicht Netto	237 kg	242 kg	234 kg	129 kg		218 kg	232 kg	239 kg		204 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

# VERTIKUTIERER

Vertikutieren ist der Schlüssel zu einem gesunden und vitalen Rasen. Durch das Aufritzen des Bodens wird dieser gelockert, sodass Graswurzeln wieder ausreichend mit Luft, Wasser und Nährstoffen versorgt werden.



## IHR ANTRIEB

Ob leistungsstarker Benzinantrieb für große Flächen oder moderner, umweltfreundlicher Akkuantrieb für lärm sensible Bereiche – die Entscheidung liegt bei Ihnen.



## BESTE ERGEBNISSE LEICHT GEMACHT

Für noch mehr Komfort kann das Schnittgut direkt in den als Zubehör erhältlichen Fangsack befördert werden. So bleibt Ihre Rasenfläche nicht nur gesund, sondern auch ordentlich und sauber – ohne lästiges Nacharbeiten.



## SCHARF, PRÄZISE, EFFEKTIV

SABO-Vertikutierer ritzen den Boden, mit ihren aus hochwertigem Federstahl gefertigten Messern, millimetertief auf. Die stufenlose Arbeitstiefeneinstellung erlaubt es Ihnen, die Tiefe exakt an die Anforderungen Ihres Rasens und die Bodenbeschaffenheit anzupassen.



## MOOS RAUS, GRÜN REIN

Altes Gras, Moos und Unkraut haben keine Chance. SABO Vertikutierer befreien Ihren Rasen schonend und auf natürliche Weise von unliebsamen Unrat. Das Ergebnis ist ein perfekt gepflegerter, vitaler Rasen.



### 33-V ACCU Vertikutierer

Die perfekte Wahl für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit einer Arbeitsbreite von 33 cm und dem leistungsstarken 40-Volt-Akku aus dem SABO Akku-System überzeugt er durch hohe Effizienz und Flexibilität. Der Betrieb mit zwei Akkus ermöglicht eine besonders lange Laufzeit.



## CLASSIC LINE

## COMFORT LINE

## PRO LINE

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt



## 33-V ACCU

SA530322  
499 €



## 38-BV

SA230822  
939 €



## 45-PRO V

SA331522  
1.899 €



## 45-PRO E V PUSH

SA631524  
2.069 €



## Typ

40 V Akku-Vertikutierer

Benzin-Vertikutierer

Profi-Benzin-Vertikutierer

56 V Profi-Akku-Vertikutierer

## Schnittbreite

33 cm

38 cm

45 cm

45 cm

## Flächenempfehlung

400 m<sup>2</sup>1.500 m<sup>2</sup>4.000 m<sup>2</sup>4.000 m<sup>2</sup>Vertikutermesser  
Anzahl

14

15

19

19

Motor  
Takt, Baumform

Dual Akku-Slot

4-Takt-OHV

4-Takt-OHV

EGO PU2710E

## Nennleistung

0,9 kW @ 3200 U/min

2,3 kW @ 3400 U/min

4,0 kW @ 3300 U/min

3,2 kW @ 3300 U/min

## Hubraum

-

133 cm<sup>3</sup>196 cm<sup>3</sup>

-

Tankvolumen / Laufzeit \*\*  
Laufzeiten mit empf. Konf.

~ 88 min mit 2x 8 Ah 40V Akku

2,5 l

3,6 l

~ 70 min mit 2x 12 Ah 56 V Profi-Akku

## Startsystem

Click &amp; Go

Seilzugstarter

Seilzugstarter

Click &amp; Go

## Arbeitstiefeneinstellung

Stufenlos

Stufenlos

Stufenlos

Stufenlos

## Fangsack

 SA350 | 108,82 € SA561 | 96,02 €

✗

✗

## Gehäusematerial

Kunststoff

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

## Gehäusegarantie\*

3 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

## Handgriff

Gummierter

Gummierter, Ergonomisch geformt

Gummierter

Ergonomischer Komfortgriff

## Höhenverstellbarer Holm

2-stufig

✗

2-stufig

2-stufig

## Klapbarer Holm

✓

✓

✓

✓

## Räder

Ø 180 mm  
KunststoffØ 180 mm  
KunststoffØ 200 mm  
StahlØ 200 mm  
Stahl

## Radlagerung

Gleitlager

Kugellager

Kugellager

Kugellager

Gewicht  
Netto

17,5 kg

37,0 kg

45,0 kg

41,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar  Optionales Zubehör

\* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

\*\* Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

DER WEG ZUM PERFEKTEN GRÜN

# IHR RASEN KANN MEHR!



Für einen dauerhaft schönen Rasen ist die richtige Pflege unerlässlich: Bei größeren Lücken oder zur Auffrischung mit hochwertigen Gräsersorten empfiehlt sich eine Nachsaat – idealerweise nach dem Vertikutieren. Unsere Premium Nachsaat Mantelsaat® eignet sich dazu besonders gut und bietet ein sehr geringes Ausfallrisiko.


Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt

Einfach guter Rasen

SAE10428  
24,90 €



Gebinde	1 kg Karton
Veredelungsmethode	Mantelsaat® Klassik
Saatstärke	15 - 20 g/m <sup>2</sup>
Reichweite	~ 50m <sup>2</sup>
Saatzeit	März - Oktober
Bodentemperatur	Mind. 10 °C
Aussaattiefe	Leicht einharken, nicht tiefer als 5 mm
Schnitthöhe	Tiefschnittverträglich 30 - 50 mm
Grasart	Deutsches Weidelgras ( <i>Lolium perenne</i> )
Sortenzusammensetzung	35% LP Corsica / 35% LP Firebird / 30% LP Double



## INTELLIGENTE HÜLLE MIT GROSSER WIRKUNG


Die klassische Mantelsaat® ist Saatgut, umhüllt mit lebenswichtigen und keimfördernden Substanzen wie kohlensaurem Kalk zur pH-Wert-Regulierung, Gesteinsmehlen sowie Makro- und Mikronährstoffen. Optisch unterscheidet sie sich deutlich von Nacktsaatgut, ohne die Form zu verändern.

## VORTEILE DER MANTELSAAT® KLASSIK AUF EINEN BLICK

- Höhere Keimraten durch verbesserten Bodenkontakt
- Schnelle Wasseraufnahme und gezielte Abgabe an den Keimling
- Optimale Etablierung auch an schwierigen Standorten
- Gesunde Entwicklung durch gezielte Nährstoffversorgung
- Gleichmäßige Verteilung durch erhöhte Fließfähigkeit
- Weniger Fraßschäden durch Vögel und Nager
- Präzise Ablage dank einheitlicher Samenform
- Pflanzenstärkungskomplex fördert Gesundheit und Widerstandskraft
- Sicherer Verbleib am Ablageplatz
- Schutz vor Verwehung
- Einfache optische Kontrolle durch bessere Sichtbarkeit
- Erleichterte Nachsaat durch glatte Oberfläche, die bis zum Boden gleitet

# GARTENHÄCKSLER

Mit dem COMSTAR 210 werden Äste, Laub und Grünabfälle mühelos in feines Häckselgut verwandelt – effizient, vibrationsarm und leise.



Optional erhältliches Feuchtmaterialsieb für nassen Grünabfall

## Gartenhäcksler

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt

### COMSTAR 210

SA282124  
2.299 €



Benzin-Gartenhäcksler

#### Typ

210 mm

Häckselgeschwindigkeit  
Schnitte/min.

58.000

Arbeitsleistung  
Schubkarren/Std.

14

#### Aststärke

Ø 50 mm

#### Messer

18 Messer aus Schnellarbeitsstahl  
(umkehrbar)

#### Schneidechnik

ELIET-Axtprinzip™

Motor  
Takt, Baumform

Vanguard 200 1-Zylinder  
4-Takt OHV-Motor

#### Nennleistung

4,8 kW @ 3200 U/min

#### Hubraum

203 cm³

#### Kraftübertragung

Direkt

#### Luftfilter

Zyklon + Filterkassette

#### Startsystem

Seilzugstarter

#### Zuführhöhe

1200 mm

#### Einfüllöffnung

300 x 250 mm

Auffangbehälter  
Volumen

87 L

#### Durchsatz-Sieb

✓ Kalibriersieb  SAE10426 Feuchtmaterialsieb | 159 €

#### Gehäusematerial

Stahl

#### Räder

Ø 205 mm  
Stahl

#### Tankvolumen

3,1 L

Abmessungen  
L x B x H

1360 x 660 x 1320 mm

Verstaumaße  
L x B x H (ohne Einfülltrichter)

740 x 660 x 1030 mm

#### Lärmbelastung

112 dB (A)

Gewicht  
Netto

79 kg

✓ Serienmäßig  Nicht verfügbar  Optionales Zubehör

# HOCHGRASMÄHER

Ob dichtes Gestrüpp, hohes Gras oder schwer zugängliches Gelände:  
Unsere Hochgrasmäher sind konstruiert für anspruchsvolle Pflegeeinsätze.  
Ausgestattet mit leistungsstarken HONDA-Motoren, robuster Technik  
und praxisnahen Features bieten sie zuverlässige Lösungen für  
Garten- und Landschaftspflegeprofis.



## 50-PRO C DRIVE

Der 50-PRO C DRIVE ist ein wendiger Aufwuchsmäher für schwer zugängliche und stark verwilderte Flächen.

Der HONDA GXV 160 Motor und das offene Mähdeck mit Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination ermöglichen die effiziente Bearbeitung von Auf- und Wildwuchs.

Durch die luftbereiften Räder mit Ackerstollenprofil ist der kompakte Aufwuchsmäher besonders für unebenes Gelände geeignet.

Der zuschaltbare Radantrieb ermöglicht kraftsparendes Arbeiten auch an Hanglagen.



## 60-PRO T PUSH

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Schnittbreite

Leicht, wendig, präzise – für exaktes Trimmen auf befestigten Flächen mit 40 cm großen Rädern und seitlich versetztem Trimmkopf.

## 60-PRO T DRIVE

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Schnittbreite

Mit zuschaltbarem Fahrantrieb, großen luftbereiften Antriebsräder mit Ackerstollenprofil – ideal für unebenes und hügeliges Gelände.

## Aufwuchsmäher und Hochgrastrimmer

Bezeichnung  
Artikelnummer  
Preis inkl. MwSt

**50-PRO C DRIVE**  
SA711024  
2.999 €



**60-PRO T PUSH**  
SA700024  
1.799 €



**60-PRO T DRIVE**  
SA701024  
2.379 €



Typ	Aufwuchsmäher	Hochgrastrimmer	Hochgrastrimmer
<b>Arbeitsbreite</b>	50 cm	60 cm	60 cm
<b>Motor</b>	Honda GXV 160 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV
<b>Nennleistung</b>	3,0 kW @ 3100 U/min	3,7 kW @ 2800 U/min	3,7 kW @ 2800 U/min
<b>Hubraum</b>	163 cm <sup>3</sup>	200 cm <sup>3</sup>	200 cm <sup>3</sup>
<b>Startsystem</b>	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
<b>Fahrantrieb</b>	Konstant, 1,6 km/h	✗	Konstant, 1,6 km/h
<b>Antriebseinheit</b>	mechanischer Riementrieb	✗	mechanischer Riementrieb
<b>Schneidwerk</b>	Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination	Nylonfaden	Nylonfaden
<b>Schnitthöheneinstellung</b>	Stufenlos, Kufenverstellung	3-stufig, Zentral	3-stufig, Zentral
<b>Schnitthöhe min.-max.</b>	20-100 mm	30-60 mm	30-60 mm
<b>Mähwerksmaterial</b>	Stahl	Stahl	Stahl
<b>Mähwerksausführung</b>	Fixiert	Fixiert	Fixiert
<b>Sicherheitsmerkmale</b>	Bandbremse, Umschließendes Mähgehäuse	Bandbremse, Seitenbleche	Bandbremse, Seitenbleche
<b>Handgriff</b>	Ergonomischer Komfortgriff	Gummierter	Gummierter
<b>Höhenverstellbarer Holm</b>	2-stufig	2-stufig	2-stufig
<b>Klapbarer Holm</b>	✓	✓	✓
<b>Räder</b> Hinten	Stahlfelge mit 13" Luftreifen	16" Gummilauftrad	Stahlfelge mit 13" Luftreifen
<b>Reifenprofil</b> Hinten	Ackerstollen	Noppenprofil	Ackerstollen
<b>Radlagerung</b> Hinten	Passfedernd	Kugellager	Passfedernd
<b>Tankvolumen</b>	1,4 L	0,9 L	0,9 L
<b>Gewicht</b> Netto	66 kg	40,5 kg	49,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

# ZUBEHÖR & FANARTIKEL



**MULTI-CLEAN-BÜRSTE**  
SAE10413 | 7,90 €

Borsten-Holzbürste mit Abstreifer



**MULTI-CLEAN-SPRAY**  
SAE10414 | 13,90 €

500 ml Bio-Reiniger mit Bambusextrakt



**SCHUTZHAUBE**  
SAE10004 | 39,90 €

Staub- und Feuchtigkeitsschutz für Rasenmäher bis 45 cm Schnittbreite

## SCHUTZBRILLEN

Bieten Schutz bei der Arbeit im Garten: Kratzresistant, erhöhte Stoßfestigkeit und 97% UV-Schutz



**Klar**  
SAE10000 | 19 €



**Verspiegelt**  
SAE10001 | 19 €



**Getönt**  
SAE10002 | 19 €



**Überbrille**  
SAE10003 | 19 €



**BASEBALL-CAP**  
SAE10611 | 16,90 €

Kappe mit 3D-Logo Stick und Schirm-Aufstickung



**TRUCKER-CAP**  
SAE10612 | 16,90 €

Mesh-Kappe mit 3D-Logo Stick und Schirm-Aufstickung



**SCHWEISSBAND**  
SAE10521 | 9,90 €

Schweißband in unserem markanten SABO-Rot. Beidseitig bestickt mit unserem Logo und dem Claim „Mäht in Germany“



Andere nennen es Extra. Wir Serie.

# DIE NEUEN SABO RASENTRAKTOREN



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

**SABO**  
MÄHT IN GERMANY.

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung Dezember 2025. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22  
D-51645 Gummersbach  
Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0  
post@sabo-online.com  
www.sabo-online.com